

チャンネル吊り金具
仕様書

2001年 5月25日

因幡電機産業株式会社
生産事業部
技術部 開発課

1. 適用

本仕様書はチャンネル吊り金具シリーズに適用します。

2. 材質及び加表

チャンネル吊り金具の材質及び加表を 表 - 1 に示します。

表 - 1 チャンネル吊り金具の材質及び加表

品名	型番	材 質		加 表
チャンネル吊り金具 (ワンタッチタイプ)	SCK	吊りガイド	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
		吊りナット	JIS G 3141	
		パッキン	ウレタン発泡	(色調:ブラック)
チャンネル吊り金具	SCK - W	チャンネルガイド	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
		中ナット	JIS G 3141	
チャンネルガイド	SCK - L	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141		電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
中ナット	SCN	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141		電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
クロスアタッチメント	SCX	吊りガイド	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
		吊りナット	JIS G 3141	
		W3/8 ボルト	一般構造用圧延鋼材 SS JIS G 3101	
中間吊り金具	SCC	中間吊り金具	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141	電気亜鉛メッキ (クロメート) JIS H 8610 2種 1級
		W3/8 ボルト	一般構造用圧延鋼材 SS JIS G 3101	電気亜鉛メッキ (ユニクロ) JIS H 8610 1種 B 1級

2. 許容静荷重

チャンネル吊り金具の許容静荷重を 表 - 2 に示します。

表 - 2 チャンネル吊り金具の許容静荷重

品 名	型 番	許 容 静 荷 重
チャンネル吊り金具 (ワンタッチタイプ)	SCK	980N (100kgf)
チャンネル吊り金具	SCK - W	1176N (120kgf)
チャンネルガイド	SCK - L	—————
中ナット	SCN	—————
クロスアタッチメント	SCX	980N (100kgf)
中間吊り金具	SCC	980N (100kgf)
		784N (80kgf)