


# 認定書

国住指第 1410 号  
令和元年 9 月 2 日

因幡電機産業株式会社  
代表取締役社長 喜多 肇一様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
NM-4575-1
2. 認定をした構造方法等の名称  
パルプ混入水酸化アルミニウム板
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 一般名

パルプ混入水酸化アルミニウム板

2. 形状・寸法等

| 項目                      | 仕様                    |
|-------------------------|-----------------------|
| 形状                      | 平板                    |
| 表面の形状                   | 平滑                    |
| 厚さ (mm)                 | 10.0±1.0 ~ 552.0±55.2 |
| 質量 (kg/m <sup>2</sup> ) | 9.0±0.9 ~ 552.0±55.2  |

3. 材料構成等

| 項目              | 仕様   |
|-----------------|--|
| パルプ混入水酸化アルミニウム板 | 厚さ(mm) : 10.0±1.0 ~ 552.0±55.2<br>質量(kg/m <sup>2</sup> ) : 9.0±0.9 ~ 552.0±55.2<br>(有機質量(g/m <sup>2</sup> ) : 240±24 ~ 29,808±2,980.8)<br>密度(g/cm <sup>3</sup> ) : 0.90±0.09 ~ 1.00±0.10 |

4. 構成断面等(単位 : mm)

