




認 定 書

国 住 指 第 4 6 6 7 号
平成 22 年 3 月 31 日

因幡電機産業株式会社
代表取締役社長 守谷 承弘 様

国土交通大臣 前原 誠司



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-2755
2. 認定をした構造方法等の名称
ポリプロピレン系繊維混入／けい酸塩・タルク板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 一般名

ポリプロピレン系繊維混入／けい酸塩・タルク板

2. 材料構成等

項 目		製 品 仕 様
形状・寸法等	形状	平板
	表面の形状	平滑
	厚さ (mm)	10.0-1.0 ～ 3200.0+320.0
	質量 (kg/m ³)	17.0-2.0 ～ 5632.0+563.2
	有機質量 (g/m ³)	45.8-5.2 ～ 16320.0+1632.0
	かさ比重	1.7-0.2 ～ 1.76+0.2
組成・構成等	基材（タイプA、 Bのいずれか一 仕様とする。）	・タイプA 厚さ (mm) : 10.0-1.0 ～ 3200.0+320.0 質量 (kg/m³) : 17.0-2.0 ～ 5440.0+544.0 有機質量 (g/m³) : 51.0-6.0 ～ 16320.0+1632.0 かさ比重 : 1.7±0.2 組成 (mass%) :
		・タイプB (硬化促進剤をタイプAに対して 1/6～1/9 の重量比で配合) 厚さ (mm) : 10.0-1.0 ～ 3200.0+320.0 質量 (kg/m³) : 17.45-2.01 ～ 5632.0+563.2 有機質量 (g/m³) : 45.8-5.2 ～ 16193.6+1619.4 かさ比重 : 1.745-0.2 ～ 1.76+0.2 組成 (mass%) : ※硬化促進剤 組成 (mass%) :

3. 構成断面等

ポリプロピレン系繊維混入／けい酸塩・タルク板
(タイプA、Bのいずれか一仕様とする。)

タイプA

(厚さ 10.0～3200.0 mm、質量 17.0～5440.0 kg/m²、
有機質量 51.0～16320.0 g/m³)

タイプB

(厚さ 10～ 3200.0 mm、質量 17.45～5632.0 kg/m²、
有機質量 45.8～16193.6 g/m³)

