


認定書

国住指第 1410 号
令和元年 9 月 2 日

因幡電機産業株式会社
代表取締役社長 喜多 肇一 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4575-1
2. 認定をした構造方法等の名称
パルプ混入水酸化アルミニウム板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 一般名

パルプ混入水酸化アルミニウム板

2. 形状・寸法等

項目	仕様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ (mm)	10.0±1.0 ~ 552.0±55.2
質量 (kg/m ²)	9.0±0.9 ~ 552.0±55.2

3. 材料構成等

項目	仕様
パルプ混入水酸化アルミニウム板	厚さ(mm) : 10.0±1.0 ~ 552.0±55.2 質量(kg/m ²) : 9.0±0.9 ~ 552.0±55.2 (有機質量(g/m ²) : 240±24 ~ 29,808±2,980.8) 密度(g/cm ³) : 0.90±0.09 ~ 1.00±0.10

4. 構成断面等(単位 : mm)

