





型番	Α	В	L		
空 笛	継手本体対辺寸法 ナット対辺寸法		締付前	締付完了時	
FJ-2222N	35	38	(81)	75	
FJ-2540N	38	41	(92)	86	
FJ-2858N	41	46	(95)	87	
FJ-3175N	46	50	(104)	95	
FJ-3492N	50	55	(110)	101	
FJ-3810N	50	55	(112)	102	

(5)	仮止めリング	SUS304	_	2	_
4	バック縮径リング	C3604BD	_	2	カドミウムレス材
3	フロント縮径リング	C3604BD	_	2	カドミウムレス材
2	継手本体	C3604BD	_	1	カドミウムレス材
1	ナット	C3604BD	_	2	カドミウムレス材 内面焼付けコーティング処理
番号	部 品 名	材質	色 調	数量	
NO.	PART'S NAME	MATERIALS	COLOR	QUANTITY	REMARKS

	INABA DENKO	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED		ファイヤーレスジョイント ダブル縮径リング
						品 名	メンル相注リンツ
	因幡電機産業株式会社	松村	松村	堀口	徳永	NAME	E L NI
	INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.						FJ-N
ı	나는 교육 경동 202 사이	19.06.06	19.09.06	19.09.06	19.09.06		
	主產事業部 MANUFACTURING DIVISION	尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE		図番 DRAWING NO.	P-1606-FJ009-2